PHYSIOMED

DEEP OSCILLATION Evident

Tiefenoszillation

Ausstattung

- Schutzklasse: 1, Typ BF
- 8“ Touch-Screen
- Optimale Bildschirmausrichtung durch das dreh- und neigbare Monitorgelenk
- Umfassender Überblick über alle Therapieparameter und Therapietimer
- Maximal schneller Einstieg in die Therapie über Programmspeicher oder Indikations-Index
- Intelligente Filterfunktionen der Indikationsliste nach Körperregion oder Alphabet für schnelle Suche des gewünschten Behandlungsvorschlags
- Umfangreiche Hinweise zur Therapie, Dosierungsvorschläge und detailgetreue Anwendungsvideos zur Veranschaulichung der Behandlung, die während der Behandlung per Knopfdruck eingesehen werden können
- Patientendatenbank für bis zu 100 Einträge: Pro Patienten können 5 Ebenen gespeichert und zu einer Behandlungssequenz zusammengefasst werden
- Multifunktionale Intensitätsregler mit Not-Aus-Funktion und zum schnellen Wechsel zwischen den Kanälen
- Zweikanal-Tiefenoszillation
- Frequenzbereich von 5-250 Hz
- Individuelle Einstellung von Frequenz, Frequenzbändern, Tastverhältnis, Therapiedauer und Burstfunktion
- Leicht auswechselbare Behandlungsmembranen für eine hygienische Anwendung
- Software-Auswahl bei Kauf von bis zu drei Indikationsmenüs:
  - CLINICS, Anwendung in Klinik, Krankenhaus und Physiotherapie-Praxis
  - SPORTS, Anwendung in Sportmedizin-Zentren und -Kliniken
  - AESTHETICS, Anwendung in der ästhetischen Medizin

- Therapiekarte DEEP OSCILLATION: Einfache Speicherung individueller Programme und Behandlungsvorschläge aus dem Indikations-Index
- Abruf auch mit dem DEEP OSCILLATION Personal möglich

Technische Daten

- Maße (L/B/H): 37/26/35 cm (Bildschirm aufgeklappt)

- Gewicht: 6,2 kg
- Netzanschluss: 100 - 240 VAC ± 10 %
- Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
- Stromaufnahme: 0,1 A (bei 230 V) oder 0,2 A (bei 115 V)
- Leistungsaufnahme: 20-30 VA
- Ausgangsspannung: max. 400 V
- Lastimpedanz: 10 MΩ
- Ausgangsfrequenz: 5 – 250 Hz

Studien

Zu den DEEP OSCILLATION Studien

Dokumente

Broschüre

Patienteninformation

Flyer Lymphologie

Produktbilder